

14

**pinturas,
barnices,
recubrimientos**



14001 DISOLVENTES

Modelo	Descripción	Envases		
		1 Lt.	5 Lt.	25 Lt.
1400101	Aguarrás	●		
1400102	Nitro-disolvente	●	●	●
1400103	Universal	●	●	●
1400104	Alcohol de quemar	●		
1400105	Tricloroetileno	●	●	●
1400106	Acetona	●		

14002 AZUL DE PRUSIA



1400201

- Pintura al óleo
- Para trazado y marmoleado
- Tubo de 60 cc.



1400202

- Pasta azul que no se seca, se puede dejar sobre la pieza en que se trabaja al término de la jornada y mantiene las características al día siguiente. Muy fluido. Aplicable a pincel ● Fácil de limpiar sin tener que utilizar disolvente ● Aplicación para conseguir cierre perfecto de moldes y matrices de embutición. Para ajuste de superficies planas ● Bote de 80 cc.

14003 MARCADORES DE BOLA



1400301 (Fixolit)

- Marcador manual de punta de bola, con tinta semilíquida de secado rápido para marcado sobre todo tipo de superficies: metal, plástico, cemento, cerámica, caucho, madera, etc. ● Tinta indeleble, resistente a la intemperie y a algunos tratamientos químicos ● Marcado en frío (-30°C a 80°C) ● Colores: amarillo, blanco, rojo, negro, azul, verde, marrón, rosa, naranja, violeta, gris.



1400302

(Paint Tube Marker)

- Igual que el anterior pero **LIBRE DE HALOGENOS, METALES PESADOS Y DISOLVENTES TOXICOS** ● Cumple norma ISO para marcado sobre materiales que tengan que cumplir dicha norma, adecuado para su uso en construcción (ind. nuclear, térmica, aeroespacial, petróleo, etc.) o en mecanizado de piezas ● Marcado en frío (-45°C / 65°C) ● Colores: blanco, amarillo, rojo, negro, naranja, azul, verde ● Suministro en cajas de 10 tubos.

14004 ROTULADORES



1400401

- Mayor capacidad y duración ● Ideal para marcado de textos de identificación, envío, calidad, etc. ● Gama de 7 colores: negro, rojo, azul, verde, etc. ● Secado inmediato ● Resistente a la intemperie ● Adaptador para tapa durante uso. ● Rotulador universal para marcas permanentes: metal, madera, vidrio, plástico, cartón, papel, etc.



1400402

Valve Action paint marker

- Rotulador de válvula con pintura pigmentada formulada para uso industrial ● Secado rápido ● Resistente a la intemperie ● Punta de fieltro reemplazable para facilitar el uso de todo el rotulador ● Adecuado para todo tipo de superficies ● Ideal para realizar todo tipo de marcados ● La tinta no contiene plomo y está libre de halógenos ● Suministro en cajas de 10 rotuladores por color ● Para marcado en: metal, vidrio, madera, caucho, plástico, cartón, papel, etc.

14005 TRAZADORA DE LINEAS



1400501

1400501 Equipo estándar:

- Para realizar trazados de 4 a 10 cm de ancho (regulación de precisión para un trazado de 4 a 6 cm)
- Una flecha guía ajustable
- Un lastre delantero para lograr una estabilidad incomparable y trazados perfectamente rectos
- Una pantalla paravientos de metal
- 1 porta-aerosoles
- 1 Side striper, accesorio lateral, para todos los trazados desplazados
- 1 agitador de spray
- 1 cordel-trazador, con un bote de polvo para la preparación del trazado.



1400502

Pintura especial para tráfico intenso

1400502

- Pintura de gran pigmentación, resistente al tráfico, a las inclemencias del tiempo y de rápido secado
- Los aerosoles no se atascan y están provistos de una cabeza especial patentada, que garantiza un trazado perfecto
- Embalaje: caja de 12 aerosoles gigantes (523 ml.)
- Autonomía de alrededor de 600 metros lineales por caja
- La pintura Traffic "Super Stripe" se presenta en: Blanco RAL 9016, Amarillo RAL 1028, Rojo RAL 3020, Azul RAL 5017, Verde RAL 6024, Negro RAL 9017, y Gris RAL 7042, para borrar marcas existentes
- La pintura "Traffic Super Stripe" no contiene plomo.

14006 ELIMINADORES DE OXIDO

Tipo	Características	Envase
RUST KILLER	<ul style="list-style-type: none"> ● Líquido eliminador de óxido férrico ● Pasiva el óxido ● Permite pintado posterior ● Elimina galvanizados 	0,250 lt. Lata 5 lt. Lata 20 lt.
X-80	<ul style="list-style-type: none"> ● Líquido blanco que al reaccionar con el óxido pasa a color negro mate, pudiendo constituir un acabado final o servir como imprimación para un posterior pintado. 	Bote lt. Bote 5 lt.

14007 BARNICES PROTECTORES DE METALES

Tipo	Características	Envase
7802	<ul style="list-style-type: none"> ● Barniz que al secar deja una capa seca de color azul, pelable ● Se utiliza sobre cualquier metal a proteger 	Aerosol 400 cl.
Urethane Clear	<ul style="list-style-type: none"> ● Barniz de resina alquídica de uretano, seca en 30 min, endurece en 24 h. a temperatura ambiente ● Protección flexible de metales no férricos ● Transparente ● Aislante 	Aerosol 300 cl. Lata 4 lt.
Urethane Red	<ul style="list-style-type: none"> ● Barniz flexible de uretano ● Gran resistencia a la humedad ● Para recubrimientos de circuitos impresos ● Mayor protección que el anterior 	Aerosol 300 cl. Lata 4 lt.
Dorado	<ul style="list-style-type: none"> ● Barniz protector de metales ● Color dorado 	Lata 1 lt. Lata 5 lt.

14008

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE METALES

Tipo	Características	Envase
AC-Primer Ind	● Imprimación con base zinc ● Ofrece una resistencia alta a la oxidación, mejora la adhesión de revestimientos y pinturas de posterior aplicación ● Adecuado como preparador de superficies galvanizadas para posterior pintado	Aerosol 400 cl.
Zinc-Industrial	● Galvanizado en frío ● Deposita un recubrimiento con un 95% de pureza en zinc ● Soporta temperaturas hasta 200°C ● Reparación de superficies galvanizadas ● Nuevos galvanizados	Aerosol 400 cl. Bote 750 cl. Bote 4 l.
ALU HT Industrial	● Mismas características que zinc industrial ● Soporta temperaturas hasta 600°C	Aerosol 400 cl.
Alu-Zinc	● Galvanizado en frío de acabado super brillo ● Combina las propiedades de protección anticorrosión del zinc con apariencia brillante y satinado del aluminio.	Aerosol 400 cl.
INOX-200	● Recubrimiento de A/inox ● Gran acabado ● Alta protección a la oxidación	Aerosol 400 cl.
Cobre 7057	● Recubrimiento de cobre puro ● Gran acabado ● Alta protección a la oxidación	Aerosol 400 cl.
Latón 7058	● Recubrimiento de latón ● Pureza 67% metal.	Aerosol 400 cl.

14009

IMPRIMACIONES PARA METALES

Tipo	Características	Envase
BRUMIN 1400901	● Minio sin plomo ● Bajo olor ● Gran poder antioxidante y opacidad ● Para superficies de hierro y acero ● Secado rápido ● Uso interior/externo	0,750 lt. 4 lt.
Imprimación sintética 1400902	● Imprimación sintética para hierro y acero ● Para radiadores y maquinaria ● Gran dureza y excelente adherencia ● Uso interior ● Colores: gris y rojo.	0,750 lt. 4 lt.
Imprimación secado rápido 1400903	● Ideal como capa de fondo para superficies de hierro y acero ● Secado en 30 minutos ● Uso interior ● Colores: gris y rojo.	0,750 lt. 4 lt.

14010

MASILLAS

Tipo	Características	Envase
1401010	● Masilla metálica ● Base poliéster dos componentes con catalizador	Lata 350 gr.
1401011	● Masilla fibra de vidrio ● Base poliéster dos componentes con catalizador	Lata 350 gr.
1401012	● Masilla celulósica ● Un solo componente	Lata 350 gr.
1401013	● Masilla para plásticos ● Base poliéster dos componentes ● Especialmente indicado para la reparación de piezas de plástico y fibra de vidrio, con catalizador.	Lata 350 gr.

14011

PINTURAS ESPECIALES PARA HIERRO

Tipo	Características	Envase
Forja 1401101	● Esmalte sintético antioxidante de acabado metálico efecto forja ● Para verjas, farolas, etc ● No necesita imprimación de minio ● Uso interior/externo ● Colores: negro forja, gris acero, azul pavonado, oro viejo, rojo óxido, verde bronce.	0,750 lt. 4 lt.
Martele 1401102	● Esmalte sintético antioxidante de aspecto metálico martillado ● Impermeable, repele agua y suciedad ● No necesita imprimaciones de minio ● Uso interior/externo ● Colores: azul, verde, rojo, negro, gris plata, cobre	Aerosol 400 cl. Bote 750 cl. Bote 4 lt.
Plata exterior 1401103	● Pintura esmalte aluminio ● Resistente a intemperie ● Uso interior/externo ● Color plata	Aerosol 400 cl. Bote 750 cl. Bote 4 lt.
Antialóricas 1401104	● Pintura esmalte ● Resistente hasta 600°C ● Pintura de colectores y tubos escape ● Colores: negro y plata	Aerosol 400 cl.
Para radiadores 1401105	● Pintura esmalte aluminio ● Para radiadores de calefacción ● Colores: blanco y crema	Aerosol 400 cl.



14012 ESMALTES

Tipo	Características	Envase
Esmalte sintético DUX 1401201	● Esmalte sintético brillante de altísima calidad y uso universal. Muy resistente a la intemperie ● Alto brillo ● Secado muy rápido ● Carta de colores + blanco y negro mates ● Uso interior/exterior	0,750 lt. 4 lt.
Esmalte acrílico 1401202	● Esmalte acrílico brillante de altísima calidad ● Uso mineral ● Soluble en agua ● No amarillea ● Sin olor ● Certificado AENOR medioambiental ● Uso interior/exterior ● Carta de colores.	0,750 lt. 4 lt.
Esmalte sintético Punto azul 1401203	● Esmalte sintético brillante ● Colores RAL y carta de colores ● Uso interior/exterior	0,750 lt. 4 lt.
Laca esmalte en aerosol 1401204	● Pintura acrílica con aditivos antioxido ● Colores RAL brillantes	Aerosol 400 cl.
Fluorescentes 1401205	● Laca acrílica fluorescente ● Colores: rojo, rosa, amarillo, verde	Aerosol 400 cl.

14013 BARNICES PARA MADERA

Tipo	Características	Envase
Brillante 1401301	● Barniz sintético brillante ● Para barnizar madera ● Gran elasticidad y dureza ● Lavable ● Uso interior/exterior ● Incoloro	0,750 lt. 4 lt.
Satinado 1401302	● Barniz sintético acabado satinado ● Para barnizar madera ● Excelente elasticidad y dureza ● Lavable ● Uso interior/exterior ● Incoloro	0,750 lt. 4 lt.
Marino 1401303	● Barniz sintético acabado brillante ● Para barnizar maderas expuestas a ambientes húmedos y a condiciones climáticas duras ● Con filtro solar ● Gran resistencia a agua dulce y salada ● Uso interior/exterior	0,750 lt. 4 lt.

14014 PINTURAS PLÁSTICAS

Tipo	Características	Envase
Emultone 1401401	● Pintura plástica satinada de gran calidad ● Excelente lavabilidad ● Uso interior/exterior ● Contiene acción antimoho ● Colores: blanco y carta de colores	0,750 lt. 4 lt. 10-15-20 lt.
Ciclón 1401402	● Pintura plástica mate ● Lavable ● Uso interior ● Color blanco	4 lt. 10-15 lt.
Sin olor 1401403	● Pintura sintética fíxotrópica-gelatinosa mate ● Tapa manchas con una sola mano, en paredes y techos expuestos a humos ● No huele ni amarillea ● Lavable ● Uso interior ● Color blanco	0,750 lt. 4 lt.

14015 LIMPIADOR ANTIMOHO

● Líquido transparente de acción antimoho y antialgas para lavar y descontaminar paredes y techos que tengan moho antes de pintar, sin cuyo tratamiento se podrían reproducir con facilidad ● Altamente fungicida y bactericida ● Uso interior y exterior ● Envase de 1 lt.

14016 QUITAPINTURAS

● Gel quitapinturas rápido ● Para eliminar capas de pinturas, esmaltes sintéticos y barnices sintéticos ● Acción muy rápida ● Envase de 0,750 lt. y 4 lt.

14017 PULIMENTO ABRILLANTADOR

● Líquido para limpiar, pulir y renovar superficies pintadas, lacadas o barnizadas ● Uso interior y exterior ● Envases de 0,375 y 0,750 lt.

14 Pinturas, barnices, recubrimientos

Pinceles

14018 PINCELES



Modelo	Tipo	Número												
		9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	
140180101	Sencillo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140180102	Doble	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140180103	Triple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1401801 Paletina



1401802
Cabo lata plano



1401803
Cabo lata redondo

Modelo	Tipo	Número											
		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
1401803	Redondo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1401804	Plano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



1401804
Brochas

Modelo	Número										
141804	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	



1401805
Paletina radiador

Modelo	Ancho mm					
141805	20	80	40	50	60	70



1401806
Brocha campir

Modelo	Número	
141805	2	3

14019 RODILLOS PINTAR



1401901
Lana



1401902
Espanja



1401903
Recambiable para esmalte

Modelo	Ancho cm.					
	5	10	12	18	22	25
1401901			●	●	●	●
1401902			●	●	●	
1401903	●	●				

14020 CUBETAS PINTOR

- Capacidad 10 lt.
- Dimensiones 300 x 250 x 150 mm
- Acero galvanizado



14020